



Křemičitý sealant - Hydrocoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878 Datum vydání:
27.9.2019 Datum revize: 1.4.2022 Nahrazuje verzi: 6/2/2021 Verze: 3.2

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Forma výrobku : Směs
Obchodní název : Křemičitý sealant - HydroCoat
Kód produktu : 78

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Příslušná určená použití

Hlavní kategorie použití : Hlavní kategorie: Průmyslové použití, Profesionální použití, Spotřebitelské použití
Použití látky/směsi : Čisticí/mycí prostředky a přísady

1.2.2. Doporučená použití

Žádné další informace nejsou k dispozici

1.3. Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Macaak s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
T +420 774 765 841
info@flacht.cz

1.4. Telefonní číslo pro případ nouze

Pohotovostní číslo : +420 26608 1111

Země	Organizace/firma	Adresa	Číslo tísňového volání	Komentář:
Česká republika	Fakultní nemocnice Bulovka	Budínova 67/2 Praha 8 - Libeň 180 81	+420 26608 1111	Pouze pro zdravotnické pracovníky

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 2

H319

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkó

zaH336 Úplné znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2. Prvky štítků

Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)



GHS07

Signální slovo (CLP)

: Varování

Obsahuje

: PROPAN-2-OL

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

: P261 - Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance.

P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje/ochranu sluchu.

P304+P340 - PŘI VDECHOVÁNÍ: V případě vdechnutí: odveďte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte pohodlí pro dýchání. P305+P351+P338 - PŘI VSTŘÍKNUTÍ DO OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.

P312 - Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ

CENTRUM nebo lékaře. P337+P313 - Pokud podráždění očí

přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.

P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/kontejner do sběrného místa nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

2.3. Další nebezpečí

Neobsahuje žádné látky PBT/vPvB $\geq 0,1$ % hodnocené podle přílohy XIII nařízení REACH.

Směs neobsahuje látku (látky) uvedenou (uvedené) na seznamu sestaveném podle čl. 59 odst. 1 nařízení REACH, která (které) má (mají) vlastnosti narušující činnost endokrinního systému, nebo není (nejsou) identifikována (identifikovány) jako látka (látky) s vlastnostmi narušujícími činnost endokrinního systému v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužije se

3.2. Směsi

Název	Identifikátor produktu	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
PROPAN-2-OL	Číslo CAS: 67-63-0 Číslo ES: 200-661-7 Indexové číslo ES: 603-117-00-0	10 - 20	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

SILOXANY A SILIKONY, 3-[(2-AMINOETHYL)AMINO]PROPYLEM, DI-ME, HYDROXYTERMINOVANÉ	Číslo CAS: 75718-16-0 Číslo REACH: POLYMER	<2	Dráždí kůži. 2, H315 Poškození očí. 1, H318 Chronická toxicita pro vodní prostředí 3, H412
---	--	----	--

Úplné znění výkazů H a EUH: viz oddíl 16

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci

Obecná opatření první pomoci	: Pokud se necítíte dobře, zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře.
Opatření první pomoci po vdechnutí prodýchání. Opatření první pomoci při styku s kůží	: Odvedte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí.
Opatření první pomoci po kontaktu s očima přítomny, a snadno	: Omyjte kůži velkým množstvím vody. : Po několika minutách opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou dělat. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Opatření první pomoci po požití	: Pokud se necítíte dobře, zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře.

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Příznaky/účinky	: Může způsobit ospalost nebo závrať.
Příznaky/účinky po kontaktu s očima	: Podráždění očí.

4.3. Údaj o případné okamžité lékařské pomoci a zvláštním ošetření, které je třeba provést

Léčba symptomatická.

ODDÍL 5: Protipožární opatření

5.1. Hasicí prostředky

Vhodná hasicí média	: Vhodné hasicí prostředky: vodní sprej. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý.
---------------------	---

5.2. Zvláštní nebezpečnost látky nebo směsi

Nebezpečné produkty rozkladu v případě požáru	: Při požáru se mohou uvolňovat toxické výpary.
---	---

5.3. Rady pro hasiče

Ochrana při hašení požáru	: Nepokoušejte se zasahovat bez vhodných ochranných pomůcek. Samostatně dýchací přístroj. Kompletní ochranný oděv.
---------------------------	---

ODDÍL 6: Opatření při náhodném uvolnění

6.1. Osobní bezpečnostní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky, kteří nejsou v nouzi

Nouzové postupy	: Odvětrejte prostor, kde došlo k rozlití. Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance. Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
-----------------	---

6.1.2. Pro záchranáře

Ochranné prostředky	: Nepokoušejte se o zásah bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace naleznete v oddíle 8: "Kontrola expozice/osobní ochrana".
---------------------	---

6.2. Opatření pro ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

6.3. Metody a materiál pro zadržování a čištění

Metody úklidu	: Rozlitou kapalinu zachyťte do absorpčního materiálu.
Další informace	: Zneškodněte materiály nebo pevné zbytky na autorizovaném místě.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace naleznete v části 13.

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

- Opatření pro bezpečnou manipulaci : Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/výpary/stříkance. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte osobní ochranné prostředky.
- Hygienická opatření : Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2. Podmínky bezpečného skladování, včetně případných neslučitelností

- Podmínky skladování : Skladujte uzavřené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu.

7.3. Specifické konečné použití (použití)

Žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 8: Kontrola expozice/osobní ochrana

8.1. Řídicí parametry

8.1.1 Národní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.1.2. Doporučené monitorovací postupy

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.1.3. Vzniklé látky znečišťující ovzduší

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.1.4. DNEL a PNEC

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.1.5. Kontrolní páskování

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.2. Kontrola expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

Zajistěte dobré větrání pracoviště.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky:

Rukavice. Ochranný oděv.

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje

Ochrana očí:

Ochranné brýle

8.2.2.2. Ochrana pokožky

Ochrana pokožky a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

8.2.2.3. Ochrana dýchacích

cest Ochrana dýchacích cest:

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací přístroje.

8.2.2.4. Tepelná rizika

Žádné další informace nejsou k dispozici

8.2.3. Kontroly expozice v životním

prostředí Kontroly expozice v životním

prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav	: Kapalný
Barva	: Různé barvy.
Zápach	: Není k dispozici
Prahová hodnota zápachu	: Není k dispozici
Bod tání	: Neuplatňuje se
Bod mrazu	: Není k dispozici
Bod varu	: Není k dispozici
Hořlavost	: Nevztahuje se na: Hořlavost: Neuplatňuje se
Výbušné limity	: Není k dispozici
Dolní mez výbušnosti	: Není k dispozici
Horní mez výbušnosti	: Není k dispozici
Bod vzplanutí	: > 61 °C
Teplota samovznícení	: Není k dispozici
Teplota rozkladu	: Není k dispozici
pH	: 4 - 5
Viskozita, kinematická	: Není k dispozici
Rozpustnost	: Není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Tlak par
	: není k
dispozici	
Tlak par při 50 °C	: Není k dispozici
Hustota	: Není k dispozici
Relativní hustota	: 0,96-0,99
Relativní hustota par při 20 °C	: Není k dispozici
Vlastnosti částic	: Neuplatňuje se.

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikálního nebezpečí

Žádné další informace nejsou k dispozici

9.2.2. Další bezpečnostní charakteristiky

Žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Výrobek je za běžných podmínek použití, skladování a přepravy nereaktivní.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za běžných podmínek použití nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Za doporučených podmínek skladování a manipulace (viz oddíl 7) žádné.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné další informace nejsou k dispozici

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (dermální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

PROPAN-2-OL (67-63-0)

LD50 orální krysa	5840 mg/kg tělesné hmotnosti Zvíře: potkan, Směrnice: Pokyn OECD 401 (akutní orální toxicita)
Žíravost/podráždění kůže	: Neklasifikováno pH: 4 - 5
Vážné poškození/podráždění očí	: Způsobuje vážné podráždění očí. pH: 4 - 5
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže	: Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách	: Neklasifikováno
Karcinogenita	: Neklasifikováno
Toxicita pro reprodukci	: Neklasifikováno
STOT-jednorázová expozice	: Může způsobit ospalost nebo závratě.

PROPAN-2-OL (67-63-0)

STOT - jednorázová expozice	Může způsobit ospalost nebo závratě.
STOT-opakovaná expozice	: Neklasifikováno
Nebezpečí aspirace	: Neklasifikováno

11.2. Informace o dalších nebezpečích

Žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie - obecně : Výrobek se nepovažuje za škodlivý pro vodní organismy ani za látku, která by způsobovala dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.
Nebezpečný pro vodní prostředí, krátkodobý (akutní) : Není klasifikováno
Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobě (chronicky) : Není klasifikováno
Není rychle rozložitelný

PROPAN-2-OL (67-63-0)

LC50 - Ryby [1]	10000 mg/l Testované organismy (druhy): Pimephales promelas
LC50 - Ryby [2]	9640 mg/l Testované organismy (druhy): Pimephales promelas

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Žádné další informace nejsou k dispozici

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

12.3. Bioakumulační potenciál

Žádné další informace nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

Žádné další informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky hodnocení PBT a vPvB

Žádné další informace nejsou k dispozici

12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

Žádné další informace nejsou k dispozici

12.7. Další nežádoucí účinky

Žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 13: Úvahy o likvidaci

13.1. Způsoby zpracování odpadu

Metody zpracování odpadu : Zneškodněte obsah/kontejner v souladu s pokyny licencovaného sběrného podniku pro třídění.

ODDÍL 14: Informace o dopravě

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN číslo nebo identifikační číslo				
Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno
14.2. Správný přepravní název OSN				
Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno
14.3. Třída(y) nebezpečnosti při přepravě				
Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno
14.4. Balicí skupina				
Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí				
Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno	Není regulováno
Nejsou k dispozici žádné doplňující informace				

14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

Pozemní doprava

Není regulováno

Přeprava po moři

Není regulováno

Letecká doprava

Není regulováno

Vnitrozemská vodní doprava

Není regulováno

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

Železniční doprava

Není regulováno

14.7. Námořní přeprava volně loženého zboží podle nástrojů IMO

Nepoužije se

ODDÍL 15: Regulační informace

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa specifická pro danou látku nebo směs.

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje žádné látky podle nařízení REACH s

omezeními podle přílohy XVII Neobsahuje žádné látky na

seznamu kandidátských látek podle nařízení REACH

Neobsahuje žádné látky podle přílohy XIV nařízení REACH.

Neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání.

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek.

15.1.2. Vnitrostátní předpisy

Francie	
Nemoci z povolání	
Kód	Popis
RG 84	Podmínky způsobené kapalnými organickými rozpouštědly pro profesionální použití: nasycené nebo nenasycené alifatické nebo cyklické kapalně uhlovodíky a jejich směsi; kapalně halogenované uhlovodíky; nitrované deriváty alifatických uhlovodíků; alkoholy; glykoly, glykolétery; ketony; aldehydy; alifatické a cyklické ethery, včetně tetrahydrofuranu; estery; dimethylformamid a dimethylacetamin; acetonitril a propionitril; pyridin; dimethylsulfoxid a dimethylsulfon.

Německo

Omezení v zaměstnání : Dodržovat omezení podle zákona o ochraně pracujících matek (MuSchG) Dodržovat omezení podle zákona o ochraně mladých lidí v zaměstnání (JArbSchG)

Třída ohrožení vodou (WGK) : WGK 3, vysoce nebezpečný pro vodu (klasifikace podle AwSV, příloha) Nařízení

o nebezpečných událostech (12. BImSchV) : Nepodléhá nařízení o nebezpečných událostech (12. BImSchV).

Nizozemsko

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van mutagene stoffen : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Borstvoeding : Žádná ze složek není uvedena.

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Vruchtbaarheid : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling : Žádná ze složek není uvedena

Dánsko

Poznámky ke klasifikaci : Pokyny pro zvládání mimořádných událostí při skladování hořlavých kapalin musí

být dodržovány Dánské národní předpisy : Mladiství mladší 18 let nesmějí výrobek používat.

Švýcarsko

Třída skladování (LK) : LK 10/12 - kapaliny

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a akronymy:	
ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATE	Odhad akutní toxicity
BCF	Biokoncentrační faktor
BLV	Biologická mezní hodnota
BOD	Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
COD	Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
DMEL	Odvozená úroveň minimálního účinku
DNEL	Odvozená úroveň bez účinku
EC-No.	Číslo Evropského společenství
EC50	Medián účinné koncentrace
CS	Evropská norma
IARC	Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IATA	Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu
IMDG	Mezinárodní námořní nebezpečné zboží
LC50	Medián smrtelné koncentrace
LD50	Medián smrtelné dávky
LOAEL	Nejnižší pozorovaná úroveň nežádoucího účinku
NOAEC	Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOAEL	Úroveň bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEC	Koncentrace bez pozorovaného účinku
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL	Expoziční limit při práci
PBT	Perzistentní bioakumulativní toxické
PNEC	Předpokládaná koncentrace bez účinku
RID	Předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SDS	Bezpečnostní list
STP	Čistírna odpadních vod
ThOD	Teoretická spotřeba kyslíku (ThOD)
TLM	Mediánová mez tolerance
VOC	Těkavé organické sloučeniny
CAS-No.	Číslo Chemical Abstract Service
N.O.S.	Jinak nespecifikováno
vPvB	Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní
ED	Endokrinní disrupce

Úplné znění prohlášení H a EUH:	
Vodní Chronická 3	Nebezpečný pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost, kategorie 3

Křemičitý sealant - HydroCoat

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878.

Úplné znění prohlášení H a EUH:	
Poškození očí. 1	Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 1
Dráždí oči. 2	Vážné poškození očí/podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 2	Hořlavé kapaliny, kategorie 2
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Dráždí kůži. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3, narkóza

Bezpečnostní list (SDS), EU

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny pouze k popisu výrobku pro účely požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Neměly by být proto vykládány jako záruka jakékoli konkrétní vlastnosti výrobku.